

4 Мониторинг документов

Документы и комментарии

- 10 В. А. Субботинская
Оснащение объектов ГОУ:
несостоявшееся смягчение требования

- 14 А. И. Гаркуша
Планируемые изменения в РОП

Экологические платежи

- 22 С. В. Губанова
Обновление Правил платы
за негативное воздействие
на окружающую среду

Документация и отчетность

- 34 Н. В. Бирюкова, З. А. Потёсова
Какие приказы по охране окружающей
среды должны быть на предприятии

- 44 В. А. Субботинская
Утверждение НДС в Росводресурсах
как условие получения КЭР

Обращение с отходами

- 50 Ю. В. Юрченко
Меры государственной поддержки
отрасли по переработке отходов

- 60 И. В. Гаврилов, Д. Н. Стародубцев,
К. Я. Кушнир
Еще раз об отнесении отходов
к классу опасности

Новые правила подготовлены с учетом традиционной практики исчисления и внесения платы за НДС и в связи со вступлением в силу нескольких федеральных законов.

22




Все обязательства в рамках охраны окружающей среды лучше сразу отражать в трудовом договоре.

34



В последнее время хозяйствующие субъекты стали получать отказы в выдаче КЭР в связи с непредставлением в составе заявки нормативов допустимых сбросов, утвержденных Росводресурсами.

44



Благодаря системной перезагрузке ФККО, у нас есть база данных об отходах, которая, как и требуется, размещена на официальном сайте Росприроднадзора.

60



С 1 января 2024 г. квотируемые объекты I и II категорий будут подлежать оснащению системами автоматического контроля выбросов.

88

Водопользование

- 68 М. М. Сальникова
Корректировка декларации о составе и свойствах сточных вод

Охрана атмосферного воздуха

- 78 М. В. Ламихова
Разрешительная документация в области охраны атмосферного воздуха для строящихся объектов. Часть 2
- 88 В. А. Субботинская
Системы автоматического контроля выбросов на квотируемых объектах
- 92 В. С. Попова
Особенности согласования плана мероприятий на период НМУ в разных регионах

В некоторых регионах требуется учитывать фоновые концентрации всех загрязняющих веществ.

92



Технологии и оборудование

- 104 А. А. Кулаков
Биореакторы для очистки сточных вод: особенности выбора

Статус эколога

- 112 Ю. А. Марадудина
Организация экологической службы предприятия

Ответ специалиста

- 116 Н. В. Бирюкова
Как правильно законсервировать скважину?

104

При подборе технологической схемы на предприятии необходимо провести испытания биореакторов и дать сформироваться биоценозу.

Библиотека
ФГБУ РосНИИВХ