

### 4 Мониторинг документов

#### Экологические платежи

- 10 Е. С. Крестьянцова  
Плата за нарушение требований  
к сбросу сточных вод в ЦСВ

#### Документация и отчетность

- 20 В. А. Субботинская  
Требования к согласованию ПЛАРН

- 24 Н. С. Ендальцева  
Постановка на учет объекта  
негативного воздействия

#### Надзор

- 30 О. Н. Толстокорова  
Предписание об устранении  
выявленных нарушений

- 38 О. Н. Толстокорова  
Предостережение о недопустимости  
нарушения обязательных требований

#### Нормирование


- 44 Ю. В. Юрченко  
Экологические и гигиенические  
нормативы: особенности и отличия

#### Мониторинг и ПЭК

- 54 А. В. Шарапов  
Оценка стоимости производственного  
экологического мониторинга в период  
строительства


#### Охрана водных ресурсов

- 60 М. М. Улитин  
Контроль сточных вод абонентов  
и взимание платы за превышения



10

Из-за включения в число веществ, запрещенных к сбросу в канализацию, веществ, запрещенных к сбросу в водные объекты, платежи стали дублироваться.




20

1 января 2024 г. – срок утверждения ПЛАРН для соответствующих объектов.



24

При составлении заявки о постановке объекта на учет использование аббревиатур в наименовании заявителя недопустимо.



30

Выдача предписаний допускается только после мероприятий со взаимодействием с контролируемым лицом.



44

Нормирование НВОС осуществляется с применением как экологических, так и гигиенических нормативов.



66

Расчет выбросов от полигонов ТКО проводится по методике, выпущенной в 2004 г. и во многом устаревшей.

#### Охрана атмосферного воздуха

66 С. И. Баранникова, А. Д. Миронова  
Учет объектов накопленного вреда при сводных расчетах загрязнения атмосферы

76 В. Ю. Белоцерковский  
Проектная степень очистки ГОУ в документации

#### Судебная практика

80 В. А. Субботинская  
Оспаривание иска о возмещении вреда, причиненного почвам

#### Экспертиза и лицензирование

86 Н. С. Беляева  
Перевалка отходов в лицензии

#### Технологии и оборудование

94 М. Ю. Лёхин  
Способ термобарического обеззараживания активного ила

102 Э. А. Хамитов  
Особенности насосов для перекачивания осадков сточных вод


#### Статус эколога

110 О. С. Костерина, Н. В. Бирюкова  
50 вопросов к экологу на собеседовании

#### Ответ специалиста

118 Ю. В. Юрченко  
Нужен ли ПЛАРН при хранении нефтепродуктов

Библиотека  
ФГБУ РосНИИ



80

Тактика оспаривания установленной площади земельного участка в спорах о возмещении вреда бывает довольно эффективной.



86

У обработки отходов и перевалки (перетарки) грузов разные цели.