

4 **Мониторинг документов**

Документы и комментарии

- 14 Н. Д. Сорокин
«Белый список» нормативных правовых актов
- 20 В. М. Третьяков
Новые правила коммерческого учета ТКО
- 26 В. А. Субботинская
Сточные воды от нецентрализованной системы водоотведения: грядущие изменения

Правоприменительная практика



- 30 Я. А. Азонова
Учет экологических требований при проектировании ОКС
- 36 А. И. Эндеко
Передача объекта НВОС в пользование нескольким арендаторам
- 46 Ю. В. Юрченко
Обращение с отходами недропользования по-новому

Надзор и контроль

- 56 Д. В. Моргунов
Отбор проб природных сред. Часть 2

Нормирование


- 68 Н. Д. Сорокин
О технологических нормативах в КЭР





56

Обычно для отбора проб воздуха применяют одновременно сорбенты и фильтры.



76

В законодательстве дренажные воды фактически приравнены к сточным.

Охрана водных ресурсов

- 76 Ю. Л. Максименко, И. Д. Горкина, И. В. Напольская
Приравнивание дренажных вод к сточным: последствия для предприятий
- 82 М. М. Пукемо
Современные решения в очистке промышленных сточных вод

Охрана атмосферного воздуха


- 88 С. В. Павлова
Механизм регулирования выбросов при НМУ. Часть 1
- 98 Юэ Сюй
Регулирование сферы выбросов парниковых газов в Китае

Охрана земель и недр

- 106 М. М. Улитин
Особенности проведения рекультивации земель


Ответ специалиста

- 116 Н. В. Бирюкова
Экосбор за импортируемый товар в упаковке
- 118 Е. А. Хаменешко
Ведение учета водопотребления при добыче подземных вод
- 120 Е. А. Хаменешко
Риски при передаче на полигон отхода, которого нет в лицензии



88

В субъектах РФ различаются требования к работам по регулированию выбросов в периоды НМУ.



106

Проект рекультивации не требуется согласовывать, если он подлежит ГЭЭ.